

# AIR PRO

SISTEMI ANTICADUTA



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

# DISPOSITIVO PER SPAZI CONFINATI

EN 795B EN 360 EN 1496



◀ **TRIPOD**  
treppiede altezza  
max 2,15 metri con  
sacca per il trasporto

E1120.00€

U.M.	CT.
1	1



◀ **BLOCK20**  
dispositivo anticaduta  
di tipo retrattile con  
cavo acciaio  
lunghezza 20 metri

E785.00€

U.M.	CT.
1	4

▼ **VER20**  
verricello manuale  
da recupero  
lunghezza 20 metri

E900.00€

U.M.	CT.
1	25



# CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO

EN 358



▲ **AIRPRO1**  
cintura di posizionamento  
con due punti di ancoraggio  
laterale

E040.00€

U.M.	CT.
1	12

• Posizionamento



CONFEZIONATI IN  
PRATICO BOX



## AIR PRO

◀ **POS/1**  
cordino per cintura di  
posizionamento regolabile  
con connettore  
lunghezza max 2 mt

E044.00€

U.M.	CT.
1	25

• Posizionamento

# IMBRACATURA ANTICADUTA **AIR PRO**



EN 358 - EN 361



## ◀ AIRPRO4

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale con regolazioni bretelle e cosciali  
Colore: Grigio-nero

Taglia: Unica

	U.M.	CT.
<b>E195.00E</b>	1	25

- Allacciatura veloce con sganci rapidi
- Con cintura di posizionamento
- Regolabile



## ▲ AIRPRO3

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e cintura di posizionamento con sottoglutei

Colore: Nero-giallo

Taglia: Unica

**E076.00E**

U.M.	CT.
1	25

- Imbracatura con cintura di posizionamento



CONFEZIONATE IN PRATICO BOX



## ▲ AIRPRO2

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e sottoglutei - EN361

Colore: Nero-giallo

Taglia: Unica

**E043.50E**

U.M.	CT.
1	12

- Imbracatura con sottoglutei

DPI soggetti a revisione annuale

Escluso trasporto

Richiedere preventivo

EN361

# ASSORBITORI PER IMBRACATURE **AIR PRO**



EN 355



▲ **ABS/1**  
assorbitore  
con connettore  
lunghezza max 2 mt

<b>E061.00E</b>	U.M.	CT.
	1	12

▲ **ABS/2**  
assorbitore nastro singolo  
con SNAP/1  
lunghezza max 2 mt

<b>E055.00E</b>	U.M.	CT.
	1	12

▲ **ABS/4**  
assorbitore nastro  
singolo con connettore  
lunghezza max 2 mt

<b>E061.00E</b>	U.M.	CT.
	1	12

▲ **ABS/3**  
assorbitore nastro doppio  
con 2 connettori  
lunghezza max 2 mt

<b>E088.00E</b>	U.M.	CT.
	1	12

## ACCESSORI

EN 362



◀ **PINZA P2**  
pinza di  
ancoraggio  
112 mm, 39 cm

**E035.50E**

U.M.	CT.
1	10



▲ **SNAP/1**  
connettore in acciaio  
con ghiera di chiusura  
a vite

**E007.70E**

U.M.	CT.
1	10




▲ **MADP530**  
connettore in lega leggera  
con chiusura a doppia leva.  
Apertura 60 mm

**E020.00E**

U.M.	CT.
1	10

# DISPOSITIVI DI TIPO RETRATTILE

EN 360



**BLOCK7** ▶  
dispositivo anticaduta  
di tipo retrattile con  
cavo acciaio  
lunghezza 7 mt

U.M.	CT.	E460.00€
1	4	

**BLOCK10** ▶  
COME SOPRA  
lunghezza 10 mt


U.M.	CT.	E465.00€
1	4	

**BLOCK15** ▶  
COME SOPRA  
lunghezza 15 mt

U.M.	CT.	E710.00€
1	4	

**BLOCK20** ▶  
COME SOPRA  
lunghezza 20 mt

U.M.	CT.	E820.00€
1	4	



▲ **STRAP**  
fettuccia di ancoraggio  
in nastro  
120 cm

E010.50€

U.M.	CT.
1	10

▶ **ABS/ROLL**  
retrattile a nastro  
con assorbitore  
2,5 mt

E143.00€

U.M.	CT.
1	10

# DISPOSITIVI DI TIPO GUIDATO

EN 352-2

▶ **ROP10**  
dispositivo guidato  
su fune  
lunghezza 10 mt

U.M.	CT.	E147.00€
1	10	

▶ **ROP20**  
COME SOPRA  
lunghezza 20 mt

U.M.	CT.	E195.00€
1	10	



# LINEE TEMPORANEE PER PONTEGGI

EN 795

▼ **LV20**  
linea vita temporanea  
per ponteggio  
con fettuccia da 20 mt

E143.00€

U.M.	CT.
1	1

• Max 2 operatori



# ELMETTI PROTETTIVI DIELETRICI IN ABS

Protezione - comfort - leggerezza

EN 397 - EN 50365 



IDEALI PER PONTEGGIATORI



▲ **SISMA/G**  
elmetto in ABS  
con sottogola  
Colore: Giallo fluo



E033.00E

U.M.	CT.
1	20



▲ **SISMA/A**  
elmetto in ABS  
con sottogola  
Colore: Arancio



E033.00E

U.M.	CT.
1	20



▲ **SISMA/B**  
elmetto in ABS  
con sottogola  
Colore: Bianco



E033.00E

U.M.	CT.
1	20



- Leggero e robusto
- Isolamento elettrico fino a 1000vac o 1500Vdc Classe 1
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera
- Sottogola a Y con mentoniera morbida
- Resistente -30°C +50°C

# AIR PRO



▲ **Esempio BASE 90 AIR PRO**  
con allestimento di accessori:  
4 RIPIANI e CONFEZIONI DI  
DISPOSITIVI ANTICADUTA

# **AIR PRO**

SISTEMI ANTICADUTA



[www.logicaprofessional.it](http://www.logicaprofessional.it)



Timbro del tuo rivenditore di fiducia

Blank rectangular area for a stamp or signature.